



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>11</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	25,2	21,0	13,2	11,2	16,6	21,0	8,6	10,4	1
2	29,0	26,0	27,2	30,2	26,8	29,0	29,2	31,0	2
3	1,6	0,2	0,0	0,0	0,2	1,8	0,0	0,4	3
4	4,0	1,2	1,0	3,8	3,8	6,8	6,2	8,8	4
5	5,0	2,4	4,2	2,0	2,8	7,0	6,8	3,0	5
6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	6
7	7,2	6,4	6,6	1,8	10,0	10,8	8,8	24,0	7
8	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	87,8	50,6	65,4	9,6	73,2	56,0	21,2	63,4	19
20	54,8	24,6	34,8	28,2	32,6	25,0	32,8	17,6	20
21	0,2	0,2	0,0	4,6	0,2	0,6	1,2	5,6	21
22	0,0	0,2	0,4	2,6	0,4	2,8	1,4	1,6	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	11,4	15,6	22,6	35,2	20,4	13,6	28,0	11,6	25
26	8,8	8,0	11,0	15,6	11,6	20,8	18,2	12,2	26
27	16,4	22,6	27,4	26,4	27,0	25,2	24,0	19,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	254,8	181,2	214,0	171,2	225,8	220,4	186,4	208,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno <u>2018</u>	Mese <u>11</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	15,3	23,4	36,0	30,0	32,4	24,4	-9999,0	17,4	1
2	44,0	28,8	27,0	33,4	28,6	31,2	-9999,0	38,4	2
3	0,2	0,8	0,0	0,2	1,2	0,6	-9999,0	0,6	3
4	26,8	7,0	1,4	5,6	6,4	8,6	-9999,0	6,8	4
5	5,8	4,4	6,8	5,6	9,0	6,4	-9999,0	10,6	5
6	0,3	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	6
7	8,9	4,6	5,4	8,0	9,2	9,8	9,4	10,0	7
8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2	8
9	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	9
10	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,2	10
11	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,2	11
12	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	12
13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	13
14	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,4	14
15	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	54,7	35,6	66,4	86,0	36,8	77,4	55,4	73,6	19
20	32,6	25,8	49,0	35,0	32,8	25,2	32,8	67,6	20
21	3,8	0,6	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	21
22	2,4	2,6	0,0	0,8	0,4	0,4	0,0	0,6	22
23	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	23
24	0,2	0,0	8,4	0,2	0,0	0,0	0,4	4,6	24
25	16,3	15,2	19,8	24,0	24,0	18,8	10,8	14,6	25
26	8,7	13,6	10,6	12,6	9,2	11,6	7,6	5,8	26
27	4,3	16,8	8,8	27,4	24,4	23,0	22,4	7,2	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	30
Totale	225,7	180,0	239,6	271,6	218,2	237,6	-9999,0	260,2	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
2018	II						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	24,4	23,8	19,0	13,6	7,9	12,4	1
2	32,4	28,8	35,4	24,4	33,6	30,0	2
3	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	3
4	9,0	5,8	21,4	5,2	13,0	4,2	4
5	7,2	4,4	13,4	2,4	7,3	1,4	5
6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	6
7	15,4	11,4	12,0	1,8	8,2	2,2	7
8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	9
10	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	13
14	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	14
15	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	74,4	50,0	51,0	9,4	6,6	6,8	19
20	32,4	33,4	54,2	28,4	35,5	28,6	20
21	1,0	0,2	1,4	4,6	3,4	3,8	21
22	0,4	0,0	1,0	1,6	0,9	1,4	22
23	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	23
24	0,8	0,4	2,8	0,0	0,0	0,0	24
25	35,4	10,0	13,8	35,4	38,4	35,2	25
26	10,6	6,6	11,4	13,2	15,8	14,6	26
27	19,0	21,8	4,8	15,6	23,0	25,4	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	263,4	199,2	242,8	155,6	194,5	166,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella