



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>10</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	10,2	7,4	99,2	43,8	140,2	40,6	45,2	57,4	1
2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,0	0,2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,2	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	5
6	51,8	52,2	14,0	32,4	8,6	22,2	16,8	58,4	6
7	14,8	10,4	3,8	9,2	3,6	4,6	8,2	6,8	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	8
9	9,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,4	0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	2,8	2,2	1,6	3,2	2,4	1,2	2,4	0,8	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	14,4	6,2	10,4	3,8	11,2	14,4	19,6	13,6	21
22	8,0	11,0	8,4	9,6	9,0	8,4	8,6	29,2	22
23	0,0	0,0	0,2	2,2	0,4	0,0	0,2	0,2	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	3,6	1,2	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	2,2	27
28	11,4	17,0	13,4	2,0	9,6	3,6	12,4	1,0	28
29	44,8	27,6	11,0	24,8	8,6	25,8	5,6	15,6	29
30	5,2	8,0	2,2	0,4	2,0	4,0	3,0	3,0	30
31	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	177,4	146,2	166,0	132,2	197,8	125,2	122,2	188,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>10</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	22,1	27,2	18,4	56,8	10,6	63,2	8,0	1,4	1
2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,4	0,2	0,2	4
5	0,1	0,0	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,0	5
6	36,7	16,4	44,6	29,6	42,4	40,0	40,2	20,4	6
7	20,1	9,6	18,2	10,2	7,8	7,6	18,8	4,2	7
8	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	5,8	8
9	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,4	4,4	9
10	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	10
11	0,5	0,0	0,0	0,8	0,4	0,6	0,0	0,0	11
12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
15	0,5	1,0	3,0	2,2	1,8	1,8	2,2	0,4	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	16,3	10,0	14,6	10,6	12,6	10,2	12,8	35,2	21
22	10,7	9,0	20,4	11,4	15,0	15,6	9,8	4,4	22
23	0,0	0,0	2,2	2,0	1,0	2,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	24
25	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	26
27	1,8	0,2	2,8	3,8	2,8	0,4	1,6	1,8	27
28	5,6	3,2	16,6	6,0	13,6	7,8	9,4	26,4	28
29	17,1	26,2	51,6	31,0	36,6	26,6	45,4	24,4	29
30	7,5	4,2	3,8	5,6	11,0	5,4	5,4	8,8	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	-9999,0	0,2	31
Totale	139,6	107,4	200,2	173,0	159,0	182,4	-9999,0	138,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>10</u>						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	17,4	5,8	22,6	51,8	53,1	46,0	1
2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3
4	1,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	1,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	38,4	44,2	25,2	41,4	20,0	29,8	6
7	43,0	15,4	59,0	12,0	11,2	14,8	7
8	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	8
9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,6	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	14
15	1,0	2,2	0,2	1,6	1,6	2,8	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21	22,8	11,2	21,6	1,8	21,8	2,6	21
22	10,6	12,0	2,8	3,2	6,6	8,0	22
23	0,4	0,0	0,0	0,4	0,1	1,4	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	2,8	1,6	0,6	0,8	0,2	1,0	27
28	17,0	14,4	9,4	2,2	7,5	2,2	28
29	38,2	33,6	17,0	22,6	8,3	20,4	29
30	8,2	6,8	8,2	0,6	6,8	0,0	30
31	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	31
Totale	204,2	148,6	167,4	138,8	137,8	129,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella