



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>9</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	3,6	5,2	5,0	25,2	8,0	8,8	22,6	20,2	1
2	14,2	11,0	0,6	0,0	1,4	0,2	0,4	0,0	2
3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	3
4	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	19,6	11,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	3,0	12,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	21,0	3,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	7,6	1,8	22,2	2,4	2,0	0,0	4,2	0,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	15,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	18
19	0,4	4,0	8,8	0,0	0,2	0,4	0,2	1,2	19
20	3,6	1,4	2,4	1,0	6,6	2,2	58,0	0,2	20
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,6	0,0	30
Totale	68,8	69,6	43,6	37,4	20,4	11,8	87,0	22,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>9</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	12,0	6,2	7,8	5,0	5,8	4,4	10,4	1,0	1
2	27,0	0,0	5,2	4,6	12,0	0,4	16,6	21,2	2
3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	3
4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	3,2	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	6,8	0,2	2,2	0,0	13,4	4,8	7
8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	13
14	0,0	0,0	7,4	0,4	8,8	0,0	23,6	0,4	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	2,4	0,0	0,2	0,0	2,0	0,4	18
19	6,8	0,4	0,0	0,8	0,8	0,6	0,6	1,8	19
20	0,0	1,4	6,4	6,6	3,2	13,0	3,0	3,8	20
21	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	46,2	8,0	55,4	19,4	33,8	22,2	73,4	33,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno
2018

Mese
9

Giorno	Roccamonfina	S. Angelo d'Alife	S. Castrese	S. Felice a C.	S. Marco Ev.	S. Maria a Vico	Giorno
1	5,0	8,4	4,8	67,6	30,9	25,2	1
2	13,4	16,4	6,2	0,0	0,1	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3
4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	4
5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	12,8	0,0	1,2	0,0	0,0	7
8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	4,4	0,0	3,2	0,0	2,6	10
11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	6,0	0,0	3,2	0,0	13,0	13
14	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	2,0	14
15	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,6	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	18
19	4,0	0,4	6,6	0,0	0,0	0,0	19
20	12,4	2,6	6,4	3,4	3,7	1,0	20
21	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23
24	0,0	0,4	0,0	1,4	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	51,0	55,8	26,0	80,8	34,8	44,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella