



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>6</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	1,8	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	7,6	19,2	11,0	7,8	10,0	4,2	7,2	7,8	14
15	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	0,8	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	1,0	2,6	1,2	8,4	2,4	0,0	2,2	0,0	17
18	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	6,2	8,0	29,6	3,6	29,2	6,6	5,8	11,4	20
21	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	1,0	0,2	0,0	7,6	0,0	0,0	5,8	0,0	22
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,0	28
29	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	1,4	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	16,4	35,4	42,4	43,2	42,6	16,2	22,8	19,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>6</u>								
Giorno	Celleole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,4	6,0	5
6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	13
14	0,0	3,8	15,4	13,4	15,6	12,2	16,2	1,4	14
15	0,0	1,4	0,0	3,2	13,8	5,0	7,2	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	4,2	16
17	0,0	0,0	9,2	0,6	0,4	0,2	0,8	0,8	17
18	1,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	4,5	3,8	21,0	21,4	4,4	5,8	8,6	10,4	20
21	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	8,6	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	22
23	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	0,2	28
29	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	6,0	23,8	57,8	39,6	34,8	25,0	35,4	24,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>6</u>						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	13
14	2,6	15,0	0,6	6,6	5,9	8,4	14
15	0,0	9,2	0,0	0,0	18,5	0,0	15
16	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	16
17	0,4	1,2	0,0	5,0	1,5	12,0	17
18	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
20	7,8	15,6	15,8	1,6	0,4	3,2	20
21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
22	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	11,4	22
23	0,0	0,0	0,0	5,2	22,2	0,2	23
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24
25	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	28
29	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
Totale	12,6	42,4	18,2	24,0	48,6	43,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella