



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>8</u>								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienzo	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	14,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	0,6	1,4	0,4	0,0	0,0	29,6	0,4	2,2	3
4	22,0	0,4	0,0	16,2	1,6	1,6	5,2	0,2	4
5	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	24,8	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	3,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,2	10,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	11,4	1,0	11,0	7,6	8,8	0,0	2,8	0,4	14
15	4,0	1,6	1,0	7,0	1,0	0,0	1,2	2,4	15
16	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	11,4	16
17	0,0	0,4	2,6	5,2	0,4	0,0	0,0	0,0	17
18	2,8	0,8	4,6	2,4	39,8	5,0	7,6	0,0	18
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,6	0,0	19
20	14,0	1,6	0,6	5,0	1,8	34,8	7,4	12,6	20
21	1,0	0,0	7,2	4,4	7,2	7,6	13,0	16,6	21
22	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	22
23	13,8	13,4	9,4	2,8	25,0	2,0	0,8	0,0	23
24	0,0	3,4	6,6	4,6	26,6	0,0	0,8	0,0	24
25	0,0	0,2	0,4	1,6	0,8	0,6	0,6	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,8	0,0	26
27	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	86,4	63,2	46,0	84,8	113,2	86,2	42,8	45,8	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2018</u>	<u>8</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	1,7	0,4	11,4	0,8	5,8	3,8	3,8	14,4	2
3	0,7	5,4	7,8	6,6	1,4	9,2	0,2	0,2	3
4	3,8	16,0	0,0	0,0	0,2	0,6	2,0	28,8	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	43,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	7
8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	0,0	0,4	16,8	13,8	18,4	9,4	5,0	0,8	14
15	24,8	29,6	4,4	3,6	9,4	1,8	1,2	3,6	15
16	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	16
17	0,0	0,0	18,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17
18	0,0	0,0	3,6	26,8	41,0	3,6	2,4	0,4	18
19	0,0	6,8	0,2	0,2	0,2	3,8	0,2	26,6	19
20	16,5	36,6	1,8	10,0	2,4	15,2	15,8	7,4	20
21	2,4	44,2	0,2	3,8	0,4	1,6	1,6	18,0	21
22	1,7	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	22
23	0,0	1,6	2,8	8,4	3,8	5,2	3,2	4,6	23
24	0,0	0,0	20,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,2	24
25	0,0	0,8	2,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	25
26	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	51,9	142,6	136,8	101,4	83,8	54,8	41,0	105,6	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
<u>2018</u>	<u>8</u>						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	1,4	5,6	3,2	0,0	0,0	0,0	2
3	36,8	0,0	23,4	0,0	0,3	0,0	3
4	9,0	0,2	9,4	14,0	26,3	11,8	4
5	2,4	0,0	0,0	5,4	2,2	20,2	5
6	0,2	0,2	0,0	4,8	0,0	12,4	6
7	0,2	4,2	0,0	0,0	6,2	0,0	7
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	13,2	3,4	3,6	3,8	1,0	6,4	14
15	5,6	1,2	10,6	9,8	4,2	6,8	15
16	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	16
17	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2	17
18	0,0	1,6	0,0	1,0	1,8	1,4	18
19	0,2	0,0	0,0	0,8	15,9	0,4	19
20	3,0	16,2	18,0	0,8	21,1	3,4	20
21	16,6	4,6	3,2	0,8	6,0	2,8	21
22	19,0	0,0	1,2	0,2	0,3	0,0	22
23	12,2	6,4	2,6	10,6	9,0	1,6	23
24	9,0	0,0	0,0	19,2	0,2	4,6	24
25	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,4	25
26	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,6	26
27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
Totale	119,8	44,6	75,2	71,8	94,9	76,4	Totale

-9999,0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella