



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
2019	1								
Giorno	Ailano	Alife	Alvignano	Arienza	Caiazzo	Capua	Caserta	Castel Volt.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	4,2	2,6	2,6	0,2	1,0	0,0	1,2	0,0	3
4	1,6	6,6	5,2	3,0	3,4	0,0	4,8	0,0	4
5	0,0	0,0	0,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	1,2	1,4	1,4	8
9	0,8	0,4	0,6	1,6	0,8	1,0	0,4	3,0	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	13
14	2,8	4,4	6,0	12,4	5,8	6,0	8,4	4,6	14
15	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	16
17	9,6	9,0	4,0	0,8	3,8	6,0	5,2	12,0	17
18	8,2	7,8	12,6	8,2	18,6	15,8	7,4	7,2	18
19	4,0	12,8	6,8	7,8	8,0	4,4	3,4	5,2	19
20	2,4	1,4	1,0	1,8	0,8	1,0	0,2	2,6	20
21	10,8	9,0	8,8	6,6	9,4	12,2	9,8	11,0	21
22	32,2	18,6	20,4	30,0	26,2	27,0	21,0	29,4	22
23	3,0	4,6	3,0	5,6	5,2	5,4	6,8	15,8	23
24	2,0	5,4	1,2	15,8	1,4	1,2	1,8	12,2	24
25	0,0	0,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	8,6	6,4	3,4	2,2	2,4	5,6	0,4	4,6	27
28	16,6	22,6	17,8	21,2	16,2	5,6	11,4	3,8	28
29	2,6	2,6	2,4	1,8	2,8	3,4	3,0	5,0	29
30	6,4	8,8	7,2	8,2	10,0	8,4	7,8	9,4	30
31	13,4	7,2	5,8	2,4	5,4	8,2	5,2	7,6	31
Totale	130,4	132,2	109,4	136,2	121,8	112,6	100,0	136,2	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese								
<u>2019</u>	<u>1</u>								
Giorno	Cellole	Grazzanise	Letino	Liberi	Pietramelara	Pontelatone	Quattroventi	Rocca d'Ev.	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	2
3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	1,2	3
4	0,0	0,0	0,0	3,2	2,8	1,4	2,6	0,0	4
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	7
8	0,2	0,8	0,4	0,8	0,2	0,6	0,2	0,2	8
9	4,3	0,8	0,6	0,6	2,2	1,0	1,2	0,4	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
14	3,6	5,0	5,6	5,6	4,6	6,6	3,6	4,0	14
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	5,2	15,2	13,0	11,4	11,8	10,2	16,2	12,4	17
18	1,5	9,6	10,4	30,6	9,6	28,4	10,0	13,6	18
19	6,0	7,8	5,8	11,8	9,8	14,2	8,6	3,0	19
20	2,3	2,2	3,4	1,2	3,2	1,2	2,0	4,6	20
21	8,3	5,4	14,8	14,2	16,2	14,6	11,6	14,0	21
22	11,5	18,2	31,4	27,6	31,0	31,2	27,6	16,6	22
23	9,9	9,2	3,6	7,4	8,0	8,8	3,4	1,4	23
24	7,0	3,0	5,4	0,8	1,6	0,8	0,4	1,0	24
25	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	9,7	6,0	10,6	9,8	11,6	7,0	9,2	6,2	27
28	16,2	3,0	25,8	14,2	14,6	7,2	25,2	12,0	28
29	2,8	3,0	5,0	4,2	2,4	3,0	4,4	0,2	29
30	8,5	8,0	0,2	13,8	10,4	12,2	7,6	4,2	30
31	10,7	5,6	19,6	11,8	13,6	7,8	11,8	6,4	31
Totale	107,7	102,8	155,6	170,2	154,6	156,2	146,6	102,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella



Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Precipitazione giornaliera (mm)

Anno	Mese						
2019	1						
Giorno	Roccamonfina	S.Angelo d'Alife	S.Castrese	S.Felice a C.	S.Marco Ev.	S.Maria a Vico	Giorno
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
3	1,0	1,0	0,2	0,0	0,2	0,4	3
4	0,4	4,0	0,0	0,0	0,6	2,8	4
5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	5
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
8	0,6	0,0	0,0	0,8	1,2	0,2	8
9	3,0	1,4	2,8	1,0	0,6	1,2	9
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
13	0,2	0,0	0,0	1,0	0,4	0,6	13
14	3,8	4,0	1,8	10,4	8,5	13,4	14
15	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	15
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16
17	5,8	18,0	14,4	0,4	9,1	0,8	17
18	8,2	9,4	9,0	6,6	14,2	9,4	18
19	3,4	9,0	6,0	5,2	11,3	5,0	19
20	1,6	1,6	4,4	1,4	0,4	1,6	20
21	11,4	10,2	12,6	4,8	9,4	6,0	21
22	15,0	26,4	19,6	26,2	24,8	28,0	22
23	7,0	4,0	9,8	3,8	11,0	5,0	23
24	3,6	1,2	1,8	3,8	3,4	13,2	24
25	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	2,8	25
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
27	14,8	10,0	5,0	2,0	1,0	1,4	27
28	22,4	24,6	14,8	17,2	17,1	23,8	28
29	2,6	4,8	0,2	3,4	2,8	1,6	29
30	9,6	7,6	10,4	7,2	6,8	7,6	30
31	16,4	9,4	15,4	2,2	3,5	1,8	31
Totale	130,8	147,4	128,2	98,2	126,3	128,0	Totale

-9999.0 = dato mancante

Il Funzionario
(Responsabile P.O.)
ing. Matteo Gentilella